

# TASSO SQUARE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



SUSPENDIDO COLGANTE



APLIQUE PLAFON



OPCION DIMERIZABLE DALI



SAMSUNG



OSRAM



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI &gt;=80



## DESCRIPCIÓN

**TIPO DE LUMINARIA:** Suspendido / Plafón

**SISTEMA ÓPTICO:** Difusor de Policarbonato Opto Max

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa - Simétrica

**MATERIALES:** Cuerpo en Extrusión de Aluminio

**TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:** Pintura en polvo Poliéster

**FUENTE DE LED:** Interna incorporada

**DRIVERS:** Helvar / Philips

**ACCESORIOS:** Tensores regulables de 1,5mts. incorporados

**VERSATILIDAD:** Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	GEN4 2ft20	POTENCIA	FLUJO de PLACA	MEDIDAS
TLC066	4	26 w	4400 lm	617 x 617 mm
TLC126	6	38 w	6600 lm	1180 x 617 mm
TLC121	8	52 w	8800 lm	1180 X 1180 mm
TLC231	12	78 w	12000 lm	1180 X 2360 mm



### COLORES



Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20

Forte Gen4 1/2ft20

CASAMBI Helvar

## DIMENSIONES

TLC066

TLC (PERLFIL)





