

# INFANTI MEZZI RECELED

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



EMPOTRABLE TECHO



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



SAMSUNG



OSRAM




INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA



CRI &gt;= 80



PERFIL INFANTI MEZZI RECELED



## DESCRIPCIÓN

**TIPO DE LUMINARIA:** Empotrable de Techo

**TIPO DE TECHO:** Durlock

**SISTEMA ÓPTICO:** Difusor de Policarbonato Opto Max

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa - Simétrica

**MATERIALES:** Cuerpo en Extrusión de Aluminio

**TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:** Pintura polvo poliéster

**FUENTE DE LED:** Interna Incorporada

**DRIVERS:** Helvar / Philips

**ACCESORIOS:** ULZ001 Unión galvanizada para utilizar en líneas continuas (No Incluida - a pedido)

**VERSATILIDAD:** Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Forte Gen4 2ft20	Forte Gen4 1ft20	POTENCIA	FLUJO	HUECO INDIVIDUAL	HUECO LÍNEA CONTINUA (LC)	LARGO FRENTE (LF)	ANCHO FRENTE
IMR056	1	-	13 w	2200 lm	70X575 mm	564 mm	598 mm	82 mm
IMR085	1	1	19 w	3300 lm	70X856 mm	845 mm	878 mm	82 mm
IMR113	2	-	26 w	4400 lm	70x1137 mm	1126 mm	1160 mm	82 mm
IMR141	2	1	32 w	5500 lm	70x1418 mm	1407 mm	1441 mm	82 mm
IMR169	3	-	38 w	6600 lm	70x1699 mm	1688 mm	1722 mm	82 mm



IP20



COLORES





Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20

Forte Gen4 1/2ft20


## DIMENSIONES

PERFIL INFANTI MEZZI RECELED



ILUMINANCIA

IMR113



DETALLES

ULZ001

