

NUOVO ELEGANTE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EMPOTRABLE DE TECHO



OPCION DIMERIZABLE DALI



ADMITE EMERGENCIA



CREE



MEDIA POTENCIA



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de techo

TIPO DE TECHO: Armstrong

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Conformado en Acero

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster


FUENTE DE LED: Externa Incorporada

DRIVERS: Tridonic / Helvar / Philips

ACCESORIOS: Soportes y resortes para Durclok

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO NETO	MEDIDAS	TIPO DE MONTAJE	FACTOR DE POTENCIA	ARMONICAS (THD)	MacAdam
BLE066	45 w	4400 lm	605 x 605	Empotrable	0.9	< 20%	3
BLE123	45 w	4400 lm	1215 x 305	Empotrable	0.9	< 20%	3
BLP066	45 w	4400 lm	600 x 600	Plafón	0.9	< 20%	3
BLP123	45 w	4400 lm	1200 x 300	Plafón	0.9	< 20%	3




COLORES

M


Forte Gen4 2ft20

FOTOMETRÍA



ILUMINANCIA

BLE066 / BLP066



DETALLES

